



## ▼工業用小型內視鏡

(c) USB (s) D×1.5

讓您檢視難以接觸的地方或任何狹小的工作空間如洞穴、軸和管子等等以探視狀況及損壞分析。並附有雙向擺頭功能及探測配件來增進您的觀看角度。 手持式、輕便型工業用內視器 1 米的軟性蛇管 6mm 和彩色攝影鏡頭,具有無線接收和雙向擺頭功能。照片、錄影可儲存在 SD 記憶卡,便於檢查檢視結果。檢視過程中影像可以放大 1.5 倍。照片或影像可以標示日期和時間。即時播放記錄或經由 SD 卡把資料傳輸至其他設備。

## 特色:

- \* 彩色監視器 3.5" TFT LCD。SD 讀卡機可儲存靜止或動態錄影。
- \* 螢幕解析度: 640 x 480。觸控式照相、錄影按鈕及觀看時可放大 1.5 倍。
- \*用 AV 視頻輸出連接到電視。內部電池可驅動裝置達 4 小時。
- \* 螢幕顯示: 電池強度、SD 卡容量、日期和時間。電源自動關閉設定。
- \* 軟性蛇管 6mm 有 1 米長和 3LED's 彩色攝影鏡頭。
- \*雙向擺頭探視需轉動旋鈕來調整檢測角度;最大角度可達 300°。
- \*無線傳輸,在20公尺範圍內。數位焦距。亮度可調整。
- \*探測配件:70度鏡子和頻道調整起子。
- \* 螢幕有轉置、暗處增光、鏡頭有塵粉濾除和金屬反光減弱功能。
- \* 附屬配件:蛇管固定架和軟性蛇管 2 米。

 目錄
 型號
 說明
 重量

 主機含 1 米蛇管和彩色攝影鏡頭,探測配件、4GB SD 卡、
 350g

 AC 充電器、AV 連接器和攜帶箱。
 350g



## ▲小型管內視鏡



檢視能力: 1 1/2" 至 4" 排水管線,最長可至 22 米。 輕巧、手持式主控器附有多項功能,包括數位焦距以及 LED 亮度控制。螢幕上狀態顯示器包括日期和時間、SD 卡容量、電池強度。充電式電池可驅動裝置達 3 小時。 3.5" LCD 螢幕可顯示明確清晰的畫面。您可以照片或錄影在內建 SD 讀卡機,再由 USB 接至電視或筆電上播放。 9mm 可繞性蛇管 1 米與彩色攝影鏡頭,讓您檢視難以接觸的地方。附有探測配件以增進您的觀看角度或取回物件。

## 特色:

- \*彩色監視器 3.5" LCD。 SD 讀卡機可儲存靜止或動態錄影。
- \* 螢幕解析度:640 x 480。觸控式照相、錄影按鈕及觀看時可放大 2 倍。
- \* 亮度控制。數位焦距。內部電池容量持續至 3 小時。
- \*用 USB 可連接到電腦。用 AV 視頻輸出連接到電視。
- \* 螢幕顯示:電池強度、SD 卡容量、日期和時間。
- \*可繞性蛇管 9mm 有 1 米長和 6LED's 彩色攝影鏡頭。
- \*探測配件:70、90、110度鏡子、磁鐵和鉤子。
- \* 開放式捲筒與可調式主控器,給您最好的觀看角度。
- \* 小型推索直徑 6mm 有 22 米長和 8LED's 彩色攝影鏡頭直徑 28mm。
- \* 鏡頭防水係數 IP68;推索防水係數 IP65。有計數器需另購。

目錄 型號 說明 重量

主機含 1 米蛇管和彩色攝影鏡頭,探測配件、4GB SD 卡、

SDR281 R281 AC 充電器、USB 傳輸線和 AV 連接器。捲筒含 22 米推索和

彩色攝影鏡頭,毛刷式固定架 100mm 和攜帶箱。